

Teleskop-Förderband 4/5m Serie TF 4R

kraftsparend Brennholz verladen









Mit dem 4m oder 5m HMG Teleskop-Förderband der Serie TF 4R lässt sich Brennholz mühelos verladen. Mit Handseilwinden wird das Förderband aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung ausgefahren und in gewünschte Auswurfhöhe von 1,70m bis 2,90m eingestellt. Der 25cm Breite Fördergurt besteht aus speziellen Noppen-Textilsegmenten und sorgt für einen schnelleren Abtransport.

		TF 4R-D	TF 4R-W	TF 4R-T
HE DATEN	E-Motor kw (400 Volt S1 CEE 16A)	0,75	0	0
	E-Motor kw (230 Volt S1)	0	0,75	0
	Traktorhydraulik Pumpe max. I/min	0	0	16
CHNISC	Förderbandlänge cm	400	400	400
	Gewicht kg	228	228	229
世	Abmessungen cm (L×B×H)	316×120×150	316×120×150	316×120×150

Bestell-Nr.		811 220	811 221	811 222
€	Preis (brutto)			
		BESTSELLER		
Aufpreis für Förderband 5m (Auswurfhöhe 3,40m)		882 110		
€	Preis (brutto)			

Aufp	reis Kugelkopfkupplung statt serienm. Zugmaul	882 130
€	Preis (brutto)	

Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 89	99 310
---	--------



- Trichter auf HMG Wippkreissägen angepasst
- ★ Fahrwerk mit 400 mm Lufträder serienmäßig
- ★ Zugdeichsel abnehmbar

